

Checkliste zur Server-Installation

Server-Name:

Installationsdatum:

Bearbeiter:

Vorbereitungen:

Pos.	Beschreibung	Daten/Bemerkung	
1.	Serverdaten dokumentiert	Serien-Nr.: Produkt-Nr.: IP-Adresse: Subnet:	<input type="checkbox"/>
2.	Zus. Serverhardware verbaut	Komponenten:	<input type="checkbox"/>
3.	Server-Funktion(en):	<input type="checkbox"/> Fileserver / Domänen Controller <input type="checkbox"/> Druckserver <input type="checkbox"/> Mailserver <input type="checkbox"/> Proxyserver <input type="checkbox"/> Programmserver <input type="checkbox"/> Managementserver <input type="checkbox"/> Webserver <input type="checkbox"/> Terminalserver <input type="checkbox"/> Datenbankserver	<input type="checkbox"/>

Checkliste zur Server-Installation

Installation:

Pos.	Beschreibung	Daten/Bemerkung	
1.	RAID eingerichtet		<input type="checkbox"/>
2.	Installation von Hersteller-CD gestartet	Z. B. bei HP: SmartStart CD	<input type="checkbox"/>
3.	Partitionierung während Windows-Setup	Partitionierung: System C: 30-50 GB Rest: frei	<input type="checkbox"/>
4.	Lizenzmodus wählen	Z. B. <i>Pro Server</i> oder <i>Pro Gerät</i> oder <i>Benutzer</i> (W2K3 Server)	<input type="checkbox"/>
5.	Vergabe des Servernamens nach Konvention + Funktion + fld. Nummer	Konvention (Beispiele): Server Freilassing: SFR Server München: SMU Funktion (Beispiele): Dateiserver: FLE Proxyserver: PRX Exchangeserver: EXC	<input type="checkbox"/>
6.	Vergabe des lokalen Admin-Kennwortes		<input type="checkbox"/>
7.	Anmelden als lokaler Admin und Abschluss der Installation (Windows Server 2003 R2)		<input type="checkbox"/>
8.	Laufwerksbuchstabe für CD/DVD-Laufwerk auf Z: setzen		<input type="checkbox"/>
9.	Treiber installieren		<input type="checkbox"/>
10.	Netzwerkkarten beschriften (NIC 1, NIC 2 etc.)		<input type="checkbox"/>
11.	Bei HP-Servern: ggf. Netzwerkkarten ins Team		<input type="checkbox"/>
12.	IP-Konfiguration (IP/Subnet)		<input type="checkbox"/>

Checkliste zur Server-Installation

Installation:

Pos.	Beschreibung	Daten/Bemerkung	
13.	Partition für Pagefile anlegen (Laufwerksbuchstabe D:\)	Größe = 2 x phys. RAM + 2 GB	<input type="checkbox"/>
14.	Pagefile für erstellte Partition konfigurieren	Größe: 2048 bis 2 x phys. RAM Maximal: 4096 MB bei 32 Bit !!!	<input type="checkbox"/>
15.	Pagefile für C:\ auf 200 MB umstellen		<input type="checkbox"/>
16.	Memory-Dump auf „Kleines Speicherabbild (64 KB)“ stellen und Haken bei „Automatisch Neustart durchführen“ entfernen	<ul style="list-style-type: none"> - Start - Einstellungen - Systemsteuerung - System - Registerkarte „Erweitert“ - Button „Einstellungen“ bei „Starten und Wiederherstellen“ 	<input type="checkbox"/>
17.	„Für optimale Leistung“ konfigurieren	<ul style="list-style-type: none"> - Start - Einstellungen - Systemsteuerung - System - Registerkarte „Erweitert“ - Button „Einstellungen“ bei „Systemleistung“ 	<input type="checkbox"/>
18.	Setup-CD's nach C:\install kopieren		<input type="checkbox"/>
19.	Server in die Domäne aufnehmen (falls kein DC) und Netzwerkzugriff testen		<input type="checkbox"/>
20.	Software installieren (Adobe Reader, WinRAR, ausrollen McAfee über Protection Pilot, Java RE etc.)		<input type="checkbox"/>
21.	Microsoft Updates durchführen		<input type="checkbox"/>

Checkliste zur Server-Installation

Installation:

Pos.	Beschreibung	Daten/Bemerkung	
22.	Div. Server-Software installieren	Beispiel: Backup Exec etc.	<input type="checkbox"/>
23.	Remotedesktop aktivieren (in Systemsteuerung/System) und ggf. entsprechende Gruppe(n) zur lokalen Gruppe <i>Remotedesktopbenutzer</i> hinzufügen		<input type="checkbox"/>
24.	Firmware-Updates installieren		<input type="checkbox"/>
25.	Ggf. Update-Ordner aus C:\Windows löschen; Ordner sind versteckt und blau gekennzeichnet	Achtung: nach Entfernen keine Deinstallation von MS-Updates mehr möglich!	<input type="checkbox"/>
26.	Backup der Systempartition	Z. B. mit Acronis True Image	<input type="checkbox"/>

Optionale Konfigurationen (je nach Bedarf):

Pos.	Beschreibung	Daten/Bemerkung	
27.	<i>ActiveDirectory-Standorte und –Dienste:</i> Name des Standorts anpassen/ändern	Nur DC!	<input type="checkbox"/>
28.	<i>ActiveDirectory-Domänen und Vertrauensstellungen:</i> Domänenfunktionsebene auf <i>Windows 2003</i> ändern	Rechte Maus auf die Domäne und <i>Domänenfunktionsebene Heraufstufen</i> wählen; nur DC!	<input type="checkbox"/>
30.	Datenpartition anlegen (Laufwerksbuchstabe E:)		<input type="checkbox"/>

Unterschrift Bearbeiter